

MODEL
EAN-CODE
TECHNISCHE KENMERKEN
ENERGIEKLASSE
ENERGIEVERBRUIK (KWH PER JAAR)
KLIMAATKLASSE
STERREN
OPTIMALE PRESTATIE BIJ OMGEVINGSTEMPERATUREN °C
INHOUD NETTO (KOEL-/ VRIESGEDEELTE)
AFMETINGEN BxHxD (KG)
AFMETINGEN VERPAKKING BxHxD (MM/KG)
HOOGTE TOT EN MET BOVENZIJDDE DEUR
OPSLAG TIJD TIJDENS UITVAL (UUR)
VRIES CAPACITEIT (KG/24UUR)
KOELVLOEISTOF
GELUIDSNIVEAU (DB)
KENMERKEN EXTERIEUR
DEURAFWERKING (KASTAFWERKING)
HANDGREEP
DISPLAY
WATER- EN IJSDISPENSER
CRUSHED ICE
SOFT TOUCH HOME BAR
WATERFILTER
KENMERKEN INTERIEUR
NO-PLUMBING
KOELSYSTEEM
LINEAR COMPRESSOR
GELIJKMATIG KOELEN; MULTI AIR FLOW-SYSTEEM (KOEL/VRIES)
VERLICHTING
VACUUM FRESH
MOIST BALANCE CRISPER
DIGITALE SENSOREN
EXPRESS VRIEZER
BIOSHIELD (ANTIBACTERIELE DICHTING)
ALARM OPENSTAANDE DEUR
DEURDRAAIRICHTING OMKEERBAAR
KINDERSLOT
ACCESSOIRES
BLIKKEN REK
LUCHT HYGIENE FILTER
VITA LIGHT
VITAMINE KIT
KOELGEDEELTE
LEGPLANKEN
LEGPLANK DECO
SNACK-/ KAASVAK
FLESSENREK
DEURVAK
ZUIVELVAK

FLESSEN RAIL
GROENTELADE
LUCHTVOCHTIGHEID GECONTROLEERDE LADE
0 GRADE ZONE / VLEESLADE
VRIESGEDEELTE
DEURVAK
VRIESPLANKEN
LADES
DEUR GEMONTEERDE IJSMACHINE
TWIST IJSMAKER
KLEINE OPBERGBAKJE
NORMAAL IJSBAKJE
EXTRA GARANTIE*
10 JAAR GARANTIE OP LINEAR COMPRESSOR

GBB59PZRZS
8806087387032
A++
227
SN-T

10-43
300 (225/75)
595*1900*665(76)
661*2005*761(79)
1900
16
9
R600a
37
Shiny Steel
POCKET
I-MICOM (Intern LED Scherm)
-
-
-
-
-
TOTAL NO FROST
•
•
LED
-
•
4
•
•
-
•
-
EIERREKJE (2)
-
-
-
-
3
-
-
-
3
-

-
•
•(Moist Balance Crisper)
-
-
-
3
-
-
•
•
•