
## **Einbau-Kühl-Gefrierkombination**





## EKGC 270/70-4E A+

## Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte

Warenzeichen         Exquisit           Modell         EKGC270/70-4EA+           Kategorie κ₁         7           Energieeffizienzklasse κ₂         A+           Energieverbrauch [kWh /Jahr]κ₃         263           Nutzinhalt Kühlfach [Liter]         185           Sternekennzeichen/Temp. [*/°C]κ₄         4* / -18           Lagerzeit bei Störung [Std.] κͼ         10           Gefriervermögen [kg/24 Std.]         3           Klimaklasse κτ         ST           Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW]         42           Stand-/ Unter-/ Einbaugerät         −/-*           Weitere Angaben           Abtauverfahren Kühlteil         −/-*           manuell / automatisch         −/-*           Abtauverfahren Gefrierteil         −/-*           manuell / automatisch         -/-           Bauform         *           Türanschlag wechselbar         •           Schlepptürtechnik         •           Kompressoren         1           Kühlmittel R 600a         •           Ausstattung         1           Anzahl Temperaturregler         1           Temperaturreglerng         •           Innenbeleuchtung im Kühlteil         LED <tr< th=""><th></th><th></th></tr<>		
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] 65 Sternekennzeichen/Temp. [*/*C]K4 4*/-18 Lagerzeit bei Störung [Std.] x6 10 Gefriervermögen [kg/24 Std.] 3 Klimaklasse x7 ST Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] 42 Stand-/ Unter-/ Einbaugerät -//* Weitere Angaben Abtauverfahren Kühlteil manuell / automatisch -/* Abtauverfahren Gefrierteil manuell / automatisch */- Bauform Türanschlag wechselbar * Schlepptürtechnik * Kompressoren 1	Modell Kategorie κ1 Energieeffizienzklasse κ2 Energieverbrauch [kWh /Jahr]κ3	EKGC270/70-4EA+ 7 A+
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] Stand-/ Unter-/ Einbaugerät -/-/*  Weitere Angaben Abtauverfahren Kühlteil manuell / automatisch -/- Bauform  Türanschlag wechselbar Schlepptürtechnik - Kompressoren 1 Kühlmittel R 600a - Ausstattung Anzahl Temperaturregler 1 Temperaturregelung - Innenbeleuchtung im Kühlteil digitale Steuerung - Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen - Türächer 3 Glasabstellregale / verstellbar - Abdeckplatte ü. Gemüseschale - Gefrierschubladen - Gefrierschubladen - Sabmessungen / Gewicht - H x B x T unverpackt [cm] 177,5x54,0x54,0 Tiefe mit Einbauschrank (cm) 56 Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 H x B x T verpackt [kg] 60 Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [W] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285	Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] Sternekennzeichen/Temp. [*/°C]κ4 Lagerzeit bei Störung [Std.] κ6 Gefriervermögen [kg/24 Std.]	65 4* / -18 10 3
Abtauverfahren Kühlteil manuell / automatisch Abtauverfahren Gefrierteil manuell / automatisch Bauform Türanschlag wechselbar Schlepptürtechnik Kompressoren Kühlmittel R 600a Ausstattung Anzahl Temperaturregler Temperaturregelung Innenbeleuchtung im Kühlteil digitale Steuerung Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen Türfächer Gefrierschubladen Abdeckplatte ü. Gemüseschale Gefrierschubladen Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] Tiefe mit Einbauschrank (cm) Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 Tiefe mit Einbauschrank (cm) Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 Tiefe bei geöffneter Tür	Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW]	42
Abtauverfahren Gefrierteil manuell / automatisch Bauform Türanschlag wechselbar Schlepptürtechnik Kompressoren Kühlmittel R 600a Ausstattung Anzahl Temperaturregler Innenbeleuchtung im Kühlteil digitale Steuerung Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen Frischhaltefach Türfächer Glasabstellregale / verstellbar Abdeckplatte ü. Gemüseschale Gefrierschubladen Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] Tiefe mit Einbauschrank (cm) Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 H x B x T verpackt [cm] Sewicht unverpackt [kg] Gewicht verpackt [kg] Gewicht verpackt [kg] Spannung / Frequenz [V / Hz] Leistungsaufnahme [W] Stromaufnahme [A] Sicherheitsbestimmungen EAN Nr.  Artikel- Nr.:  0320022	Abtauverfahren Kühlteil	_/•
manuell / automatisch  Bauform  Türanschlag wechselbar Schlepptürtechnik Kompressoren Kühlmittel R 600a Ausstattung Anzahl Temperaturregler Innenbeleuchtung im Kühlteil digitale Steuerung Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen Frischhaltefach Türfächer Glasabstellregale / verstellbar Abdeckplatte ü. Gemüseschale Gefrierschubladen Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] Tiefe mit Einbauschrank (cm) Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 H x B x T verpackt [cm] Gewicht unverpackt [kg] Gewicht unverpackt [kg] Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] Leistungsaufnahme [W] Stromaufnahme [A] Sicherheitsbestimmungen EAN Nr.  Artikel- Nr.:  0320022		<del>-</del> /-
Schlepptürtechnik         •           Kompressoren         1           Kühlmittel R 600a         •           Ausstattung         -           Anzahl Temperaturregler         1           Temperaturregelung         •           Innenbeleuchtung im Kühlteil         LED           digitale Steuerung         •           Alarmfunktion bei offener Tür         •           Gemüseschalen / Eierablagen         1 / 2           Frischhaltefach         1           Türfächer         3           Glassabstellregale / verstellbar         3/3           Abdeckplatte ü. Gemüseschale         1           Gefrierschubladen         3           Abmessungen / Gewicht         1           H x B x T unverpackt [cm]         177,5x54,0x54,0           Tiefe mit Einbauschrank (cm)         56           Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1         108           H x B x T verpackt [kg]         55           Gewicht unverpackt [kg]         55           Gewicht verpackt [kg]         60           Elektrischer Anschluss         5           Spannung / Frequenz [V / Hz]         220-240 / 50           Leistungsaufnahme [A]         0,75           Sicherheitsbestimmungen	manuell / automatisch	•/—
Kömpressoren       1         Kühlmittel R 600a       •         Ausstattung       -         Anzahl Temperaturregler       1         Temperaturregelung       •         Innenbeleuchtung im Kühlteil       LED         digitale Steuerung       •         Alarmfunktion bei offener Tür       •         Gemüseschalen / Eierablagen       1 / 2         Frischhaltefach       1         Türfächer       3         Glasabstellregale / verstellbar       3/3         Abdeckplatte ü. Gemüseschale       1         Gefrierschubladen       3         Abmessungen / Gewicht       1         H x B x T unverpackt [cm]       177,5x54,0x54,0         Tiefe mit Einbauschrank (cm)       56         Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1       108         H x B x T verpackt [kg]       55         Gewicht unverpackt [kg]       55         Gewicht verpackt [kg]       60         Elektrischer Anschluss       Spannung / Frequenz [V / Hz]       220-240 / 50         Leistungsaufnahme [M]       115         Stromaufnahme [A]       0,75         Sicherheitsbestimmungen       CE         EAN Nr.       4016572019285		•
Kühlmittel R 600a  Ausstattung  Anzahl Temperaturregler  Temperaturregelung  Innenbeleuchtung im Kühlteil  digitale Steuerung  Alarmfunktion bei offener Tür  Gemüseschalen / Eierablagen  Türfächer  Glasabstellregale / verstellbar  Abdeckplatte ü. Gemüseschale  Gefrierschubladen  Abmessungen / Gewicht  H x B x T unverpackt [cm]  Tiefe mit Einbauschrank (cm)  Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1  H x B x T verpackt [cm]  H x B x T verpackt [kg]  Gewicht unverpackt [kg]  Gewicht unverpackt [kg]  Gewicht verpackt [kg]  Elektrischer Anschluss  Spannung / Frequenz [V / Hz]  Leistungsaufnahme [M]  Stromaufnahme [A]  Sicherheitsbestimmungen  EAN Nr.  Artikel- Nr.:  0320022		•
Anzahl Temperaturregler 1 Temperaturregelung • Innenbeleuchtung im Kühlteil LED digitale Steuerung • Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen 1 / 2 Frischhaltefach 1 Türfächer 3 Glasabstellregale / verstellbar 3/3 Abdeckplatte ü. Gemüseschale 1 Gefrierschubladen 33 Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] 177,5x54,0x54,0 Tiefe mit Einbauschrank (cm) 56 Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 108 H x B x T verpackt [cm] 183,8x57,5x57,5 Gewicht unverpackt [kg] 55 Gewicht verpackt [kg] 60 Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [M] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285		1
Anzahl Temperaturregler Temperaturregelung Innenbeleuchtung im Kühlteil digitale Steuerung Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen Türfächer Glasabstellregale / verstellbar Abdeckplatte ü. Gemüseschale Gefrierschubladen Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] Tiefe mit Einbauschrank (cm) Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 H x B x T verpackt [cm] Sewicht unverpackt [kg] Gewicht verpackt [kg] Sewicht verpackt [kg] Spannung / Frequenz [V / Hz] Leistungsaufnahme [M] Stromaufnahme [A] Sicherheitsbestimmungen EAN Nr.  Artikel- Nr.:  0320022		·
Temperaturregelung Innenbeleuchtung im Kühlteil digitale Steuerung Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen Türfächer Glasabstellregale / verstellbar Abdeckplatte ü. Gemüseschale Gefrierschubladen Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] Tiefe mit Einbauschrank (cm) Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 H x B x T verpackt [cm] Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 H x B x T verpackt [kg] Gewicht unverpackt [kg] Gewicht verpackt [kg] Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] Leistungsaufnahme [M] Stromaufnahme [A] Sicherheitsbestimmungen EAN Nr. Artikel- Nr.: 0320022	•	1
digitale Steuerung Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen Frischhaltefach Türfächer Glasabstellregale / verstellbar Abdeckplatte ü. Gemüseschale Gefrierschubladen Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] Tiefe mit Einbauschrank (cm) Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 H x B x T verpackt [cm] Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 H x B x T verpackt [kg] Gewicht unverpackt [kg] Gewicht verpackt [kg] Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] Leistungsaufnahme [W] Stromaufnahme [A] Sicherheitsbestimmungen EAN Nr.  Artikel- Nr.:  0320022		•
Alarmfunktion bei offener Tür Gemüseschalen / Eierablagen 1 / 2 Frischhaltefach 1 Türfächer 3 Glasabstellregale / verstellbar 3/3 Abdeckplatte ü. Gemüseschale 1 Gefrierschubladen 3 Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] 177,5x54,0x54,0 Tiefe mit Einbauschrank (cm) 56 Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 108 H x B x T verpackt [cm] 183,8x57,5x57,5 Gewicht unverpackt [kg] 55 Gewicht verpackt [kg] 55 Gewicht verpackt [kg] 60 Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [M] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285		LED
Gemüseschalen / Eierablagen       1 / 2         Frischhaltefach       1         Türfächer       3         Glasabstellregale / verstellbar       3/3         Abdeckplatte ü. Gemüseschale       1         Gefrierschubladen       3         Abmessungen / Gewicht       1         H x B x T unverpackt [cm]       177,5x54,0x54,0         Tiefe mit Einbauschrank (cm)       56         Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1       108         H x B x T verpackt [cm]       183,8x57,5x57,5         Gewicht unverpackt [kg]       55         Gewicht verpackt [kg]       60         Elektrischer Anschluss       Spannung / Frequenz [V / Hz]       220-240 / 50         Leistungsaufnahme [W]       115         Stromaufnahme [A]       0,75         Sicherheitsbestimmungen       CE         EAN Nr.       4016572019285         Artikel- Nr.:       0320022		•
Frischhaltefach         1           Türfächer         3           Glasabstellregale / verstellbar         3/3           Abdeckplatte ü. Gemüseschale         1           Gefrierschubladen         3           Abmessungen / Gewicht         1           H x B x T unverpackt [cm]         177,5x54,0x54,0           Tiefe mit Einbauschrank (cm)         56           Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1         108           H x B x T verpackt [cm]         183,8x57,5x57,5           Gewicht unverpackt [kg]         55           Gewicht verpackt [kg]         60           Elektrischer Anschluss         55           Spannung / Frequenz [V / Hz]         220-240 / 50           Leistungsaufnahme [W]         115           Stromaufnahme [A]         0,75           Sicherheitsbestimmungen         CE           EAN Nr.         4016572019285           Artikel- Nr.:         0320022		4 / 2
Glasabstellregale / verstellbar       3/3         Abdeckplatte ü. Gemüseschale       1         Gefrierschubladen       3         Abmessungen / Gewicht       177,5x54,0x54,0         H x B x T unverpackt [cm]       177,5x54,0x54,0         Tiefe mit Einbauschrank (cm)       56         Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1       108         H x B x T verpackt [cm]       183,8x57,5x57,5         Gewicht unverpackt [kg]       55         Gewicht verpackt [kg]       60         Elektrischer Anschluss       59annung / Frequenz [V / Hz]       220-240 / 50         Leistungsaufnahme [W]       115         Stromaufnahme [A]       0,75         Sicherheitsbestimmungen       CE         EAN Nr.       4016572019285         Artikel- Nr.:       0320022	Frischhaltefach	1
Abdeckplatte ü. Gemüseschale  Gefrierschubladen  Abmessungen / Gewicht  H x B x T unverpackt [cm]  Tiefe mit Einbauschrank (cm)  Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1  H x B x T verpackt [cm]  Gewicht unverpackt [kg]  Gewicht unverpackt [kg]  Sewicht verpackt [kg]  Elektrischer Anschluss  Spannung / Frequenz [V / Hz]  Leistungsaufnahme [W]  Stromaufnahme [A]  Sicherheitsbestimmungen  EAN Nr.  Artikel- Nr.:  0320022		
Abmessungen / Gewicht H x B x T unverpackt [cm] 177,5x54,0x54,0 Tiefe mit Einbauschrank (cm) 56 Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 108 H x B x T verpackt [cm] 183,8x57,5x57,5 Gewicht unverpackt [kg] 55 Gewicht verpackt [kg] 60 Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [W] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022		1
H x B x T unverpackt [cm] 177,5x54,0x54,0 Tiefe mit Einbauschrank (cm) 56 Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 108 H x B x T verpackt [cm] 183,8x57,5x57,5 Gewicht unverpackt [kg] 55 Gewicht verpackt [kg] 60 Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [W] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022		3
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 108 H x B x T verpackt [cm] 183,8x57,5x57,5 Gewicht unverpackt [kg] 55 Gewicht verpackt [kg] 60 Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [W] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022	HxBxT unverpackt [cm]	
H x B x T verpackt [cm] 183,8x57,5x57,5 Gewicht unverpackt [kg] 55 Gewicht verpackt [kg] 60 Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [W] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022		
Gewicht unverpackt [kg] 55 Gewicht verpackt [kg] 60  Elektrischer Anschluss  Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [W] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285  Artikel- Nr.: 0320022		
Gewicht verpackt [kg] 60  Elektrischer Anschluss  Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50  Leistungsaufnahme [W] 115  Stromaufnahme [A] 0,75  Sicherheitsbestimmungen CE  EAN Nr. 4016572019285  Artikel- Nr.: 0320022		
Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 Leistungsaufnahme [W] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022		60
Leistungsaufnahme [W] 115 Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022		
Stromaufnahme [A] 0,75 Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022		
Sicherheitsbestimmungen CE EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022		
EAN Nr. 4016572019285 Artikel- Nr.: 0320022		
Artikel- Nr.: 0320022	g -	

1 incl. Einbauschranktiefe

K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einer Einbau-Schranktiefe von 56cm

Erklärung zu weiteren Endnoten s. beigefügtes Zusatzblatt im Anhang