



GE 9106.1 T

	Technische Daten	
	Farbe Kochstellen der Herdmulde Topfrost 2-teilig Brenner	Inox 5
	"A" (stark) [kW] "B" (normal) [kW] "H" (klein) [kW] Wokbrenner Energieeffizienzklasse Energieverbrauch [kWh]¹	2,77 2 x 1,78 1,0 3,35 B 1,19
	Beheizungsart Oberhitze [W] Unterhitze [W] Ober- und Unterhitze [W] Umluft [W] Grill [W] Grill und Umluft [W] Multifunktions - Backofen	1500 2000 3500 3520 2500 2520
	Ausstattung Zündsicherung Kochen Max Backofentemperatur [°C] Backofenschalter Backofenbeleucht. zuschaltbar Backofentür mit Fenster Backofen Volumen [Liter] Vorderfüße verstellbar	250 7 - Pos. • • 98
	Geprägte Backofenmuffel Sicherheitsthermostate Beleuchtung / Sichtfenster	•
	Kontrolllampe Ofen Timer manuell Zubehör Grillpfanne Kombirost Abmessungen /Gewicht HxBxT unverpackt [cm] HxBxT verpackt [cm] unverpackt [kg] Verpackt [kg] Gasart	84,5x90,0x63,4 88,5x95,5x68,5 71
	Erdgas G20-2E -20 mbar Flüssiggas G30-3B/P- 50 mbar Gaskategorie II 2ELL 3 B / P Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz [V/ Hz] Anschlussleistung [kW] Sicherheitsbestimmung Betriebsanleitung	nachrüstbar 230 / 50 3,5 Kl. I
П	EAN Nr.	4016572016840

0470022

122

Artikel-Nr.:

Containermenge [Stk.]

¹ Konventionell