

Datenblatt für Haushaltswaschmaschinen



Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010



Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung					
Modellname		WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Kapazität	kg	8		7	
Energieeffizienzklasse					
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++		A+++	
Energieverbrauch					
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C ¹⁾)	kWh/Jahr	157		122	
Energieverbrauch (E_t60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	kWh	0,88		0,68	
Energieverbrauch (E_t60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung	kWh	0,68		0,52	
Energieverbrauch (E_t40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung	kWh	0,41		0,34	
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)	W	0,48		0,48	
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_i)	W	5		5	
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c ²⁾)	Liter/Jahr	10500		9400	
Schleudereffizienzklasse ³⁾					
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B		B	
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	1400	1200	1400	1200
Restfeuchtigkeit	%	53	56	53	56
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme		Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv ⁴⁾			
Programmdauer des Standardprogramms					
„Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	Min.	242		242	
„Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung	Min.	194		214	
„Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung	Min.	174		174	
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	Min.	2		2	
Luftschallemissionen					
Hauptwäsche	dB (A) re 1 pW	53		54	
Schleudern	dB (A) re 1 pW	74		74	
Maße					
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850		850
	Breite	mm	600		600
	Tiefe ⁵⁾	mm	550		550
Nettogewicht	kg	61		61	
Bruttogewicht	kg	63		63	
Verpackungsgewicht	kg	2		2	
Wasserdruck	kPa	50 - 800		50 - 800	
Stromanschluss					
Spannung	V	220 - 240		220 - 240	
Leistungsaufnahme	W	2000 - 2400		2000 - 2400	
Netzfrequenz	Hz	50		50	
Name des Herstellers		Samsung Electronics Co., Ltd.			



Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010



Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung					
Modellname		WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Kapazität		kg	8		7
Energieeffizienzklasse					
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			A+++		A+++
Energieverbrauch					
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C ¹⁾)		kWh/Jahr	195		173
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung		kWh	1,06		0,94
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung		kWh	0,86		0,80
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung		kWh	0,58		0,59
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,48		0,48
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	5		5
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_C ²⁾)		Liter/Jahr	10500		9400
Schleudereffizienzklasse ³⁾					
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			B		B
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min	1400	1200	1400 1200
Restfeuchtigkeit		%	53	56	53 56
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme			Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv ⁴⁾		
Programmdauer des Standardprogramms					
„Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung		Min.	239		239
„Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung		Min.	191		211
„Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung		Min.	171		171
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	2		2
Luftschallemissionen					
Hauptwäsche		dB (A) re 1 pW	62	62	62 62
Schleudern		dB (A) re 1 pW	79	76	79 76
Maße					
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850		850
	Breite	mm	600		600
	Tiefe ⁵⁾	mm	550		550
Nettogewicht		kg	64		64
Bruttogewicht		kg	66		66
Verpackungsgewicht		kg	2		2
Wasserdruck		kPa	50-800		50-800
Stromanschluss					
Spannung		V	220-240		220-240
Leistungsaufnahme		W	2000-2400		2000-2400
Netzfrequenz		Hz	50		50
Name des Herstellers			Samsung Electronics Co., Ltd.		



Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010



Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung			
Modellname		WF6*F4E**2* WF6*F4E**M*	WF6*F4E**0* WF6*F4E**L*
Kapazität	kg	6	
Energieeffizienzklasse			
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A++	
Energieverbrauch			
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) ¹⁾	kWh/Jahr	170	
Energieverbrauch (E_t60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	kWh	1,02	
Energieverbrauch (E_t60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung	kWh	0,65	
Energieverbrauch (E_t40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung	kWh	0,46	
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)	W	0,48	
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_i)	W	5	
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c) ²⁾	Liter/Jahr	8580	
Schleudereffizienzklasse ³⁾			
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B	C
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	1200	1000
Restfeuchtigkeit	%	56	65
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme		Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv ⁴⁾	
Programmdauer des Standardprogramms			
„Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung	Min.	249	
„Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung	Min.	191	
„Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung	Min.	171	
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	Min.	2	
Luftschallemissionen			
Hauptwäsche	dB (A) re 1 pW	61	61
Schleudern	dB (A) re 1 pW	76	74
Maße			
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850
	Breite	mm	600
	Tiefe ⁵⁾	mm	400
Nettogewicht	kg	54	
Bruttogewicht	kg	56	
Verpackungsgewicht	kg	2	
Wasserdruck	kPa	50-800	
Stromanschluss			
Spannung	V	220-240	
Leistungsaufnahme	W	2000-2400	
Netzfrequenz	Hz	50	
Name des Herstellers		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm Katoen (Baumwolle) bei 60 °C und 40 °C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm Katoen (Baumwolle) bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle. Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche. Durch das Waschen mit hoher Schleudernzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Standardprogramme Katoen (Baumwolle) bei 60 °C und Katoen (Baumwolle) bei 40 °C sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen Katoen (Baumwolle) 60 °C und Katoen (Baumwolle) 40 °C die Option Intensiv wählen und eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung.
Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt **„SCHRITT 6 - Ausführen des Kalibrierungsmodus“** auf Seite 18).
Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.