

Serie | 4 Afzuigkappen
DHE655M

**Afzuigkap integreerbaar, 60
cm breed
Zilver-metallic**

D


- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.
- Halogeen verlichting voor optimale, energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering :	Uittrekbaar
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	9,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	390
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	360
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	290
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	510
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002120126
Aansluitwaarde (W) :	206
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-230
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

UVP
HP

Optionele accessoires

- 00460478 : Koolstoffilter
- DHZ6501 : Montageset voor 9 cm bovenkast
- DHZ6850 : Roestvrijstalen front met beugelgreep

Serie | 4 Afzuigkappen

DHE655M

Afzuigkap integreerbaar, 60 cm breed Zilver-metallic

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 390 m³/u; intensiefstand 510 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- 2 x 30 W halogeen verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtintensiteit: 216 lux
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 104.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: G
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 380-380 x 599 x 280 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 380-380 x 599 x 280 mm
- Voor montage tussen twee bovenkasten of aan de wand
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120, 150 mm
- Aansluitwaarde: 206 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 4 Afzuigkappen


DHE655M
Afzuigkap integreerbaar, 60 cm breed
Zilver-metallic



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm